



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Har
28/10/97

सं० 152]
No. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1997/श्रावण 31, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1997/SRAVANA 31, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 34 (पी एम)/1997—2002

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1997

विषय : मानक निवेश उत्पादन मानदंडों का निर्धारण/संशोधन ।

फा. सं. 01/86/40/117/ए. एम. 98/डी. ई. एस.-VII :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1/1997—2002 दिनांक 31/3/1997 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 1997—2002 के पैरा 7.8, 7.9 और 7.10 तथा वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या- 2/1997—2002 दिनांक 31-3-1997 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997—2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 में उल्लिखित मानक-निवेश-उत्पादन मानदंडों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-"क" में उल्लिखित अनुसार उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियां की जाएंगी ।

3. मानक निवेश-उत्पादन मानदंडों के विवरण में निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त स्थलों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

प्रविष्टि संख्या-क-1942 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रमांक क-1943 से क-1952 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा ।

इजीनियरिंग उत्पाद

प्रविष्टि संख्या-ग-1295 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रमांक ग-1296 से ग-1301 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा ।

घस्र उत्पाद

प्रविष्टि संख्या-घ-255 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रमांक घ-256 की नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा ।

विविध उत्पाद

प्रविष्टि संख्या-ट-105 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ड." के अनुसार क्रमांक ट-106 की गई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा । इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एस.बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियाँ

क्रमांक पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
(1) (2)	(3)	(4)
1 2	सभी निर्यात उत्पाद समूहों हेतु सामान्य टिप्पणी	मौजूदा टिप्पणी-10, के बाद निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— "11. उस मामले में जहाँ परिणामी उत्पाद के विनिर्माण हेतु आवश्यक निवेश (निवेशों) वैकल्पिक मर्दों को निर्धारित करता है, उक्त मर्दों के निर्यात हेतु लाइसेंस जारी किया जा सकता है जो वैकल्पिक मर्दों अर्थात् उक्त निवेश (निवेशों) में निर्धारित अनुसार उसी अनुपात में आयात मर्दों को निवेशों के तौर पर स्वीकृति देगा।"
2 15	रसायन और सम्बंध उत्पाद क्रमांक-क58	आयात मर्द 3 के समाने निर्दिष्ट मात्रा को "0.890 किग्रा" पढ़ा जाएगा।
3 52	रसायन और सम्बंध उत्पाद क्रमांक-क301	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

निर्यात मर्द		आयात मर्द	
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
"क301 माइकोनजोल निट्रेट	1 किग्रा.	1. इमाडजोल	0.42 किग्रा.
		2. 2, 4 डीक्लोरो फिनाइल क्लोराइड या	1.00 किग्रा.
		2. (1) मेटा डीक्लोरो बेंजिन	0.95 किग्रा.
		(2) एल्थ्यूमीनियम क्लोराइड	1.04 किग्रा.
		(3) क्लोरो एसीटाइल क्लोराइड	0.73 किग्रा.
		3. 2, 4 डीक्लोरो बेंजिन क्लोराइड	0.52 किग्रा.
		4. सोडियम बोरोहाइड्राइड	0.10 किग्रा.
		5. ट्रीबुटाइल मिथाइल अमोनियम क्लोराइड	0.045 किग्रा."

क्रमांक	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
4	131	रसायन और सम्बंध उत्पाद क्रमांक-क953	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

निर्यात मर्द		आयात मर्द	
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
क953 सल्फो जे-एसिड	1 किग्रा.	1. जे-एसिड (100% शुद्धता) या	1.288 किग्रा.
		1. जे-एसिड (90% शुद्धता)	1.43 किग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)
5	164	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक- क 1259	1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :— “बीटा आयोडिन (न्यूनतम शुद्धता 92%) 2. आयात मद के विवरण में पेरेंथेसिस में “अधिकतम” शब्द को संशोधित करके “न्यूनतम” पढ़ा जागा। मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
6	179	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक- क 1460	निर्यात उत्पाद का विवरण ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “पेंटाएरीथ्रिटोल (सभी ग्रेड)”
7	192	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक- क 1559	निर्यात उत्पाद का विवरण ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “कम्प्यूटर पेपर प्लेन व्हाइट/रूल्ड (कोई भी रंग)/स्क्रीन/आई लाइनर, परफोरेशन के साथ और उसके बिना।”
8	340	<u>इंजीनियरिंग उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणी</u>	टिप्पणी 2 के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— “3. गल्वानाइज्ड निर्यात उत्पादों के मामले में जिन्हें अनगल्वानाइज्ड रूप में निर्यात किया जाना होता है, संबंधित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों के तहत लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके द्वारा जिक को छोड़कर सभी अन्य निवेशों की स्वीकृति दी जा सकती है।”
9	438	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम सं सी 445	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “लिकर-इन-वायर्स”
10	522	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम सं सी 751	आयात की मद 1 के बाद मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मद संगत कालम में जोड़ी जाएगी:— या नान-अलाय स्टील राउन्ड्स निर्यात उत्पाद में 1.05 मी.टन/मी. टन अंश
11	569	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या 984	इस प्रविष्टि में आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सी 984	ऑटोमोबाइल रेडिएटर कोर (कापर/ब्रास कन्सट्रक्शन)	1 किग्रा.	1. कापर फायल्स 2. ब्रास फायल्स/ट्यूब्स 3. ब्रास शीट 4. (क) टिन इनोट (ख) लैड इनोट	0.26 किग्रा. 0.26 किग्रा. 0.32 किग्रा. 0.075 किग्रा. 0.075 किग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)
12	571	<u>इंजीनियरी उत्पाद</u> क्रम सं. सी 997	आयात की मद 1 एवं 2 दोनों की मात्रा को ठीक करके “निर्यात उत्पाद में 1.8 किग्रा./किग्रा. अंश पढ़ा जाए।” उपर्युक्त शुद्धि 1-4-1997 से प्रभावी होगी।
13	613	<u>इंजीनियरी उत्पाद</u> क्रम सं. सी 1121	1. निर्यात उत्पाद के विवरण में “जी एस 23 जी 48” विशिष्टीकरण ठीक करके जी एस 23/जी 48 पढ़ा जाएगा।” 2. आयात की मद 2 के विवरण में अंतिम पंक्ति में “48” विशिष्टीकरण को ठीक करके “जी 48” के रूप में पढ़ा जाएगा।

14	615	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1128	आयात की मद 5 के विवरण को संशोधित करके "निकल बार्स और राइस" के रूप में पढ़ा जाएगा।
15	615	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1130	निर्यात उत्पाद के विवरण में "बी-इन्गस" शब्द को ठीक करके "बियरिस्" के रूप में पढ़ा जाएगा।
16	620	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1154	आयात की मद 5 के विवरण को संशोधित करके "निकल बार्स और राइस" के रूप में पढ़ा जाएगा।
17	621	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1155	आयात की मद 5 के विवरण को संशोधित करके "निकल बार्स और राइस" के रूप में पढ़ा जाएगा।
18	621	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1156	आयात की मद 4 के विवरण को संशोधित करके "निकल बार्स और राइस" के रूप में पढ़ा जाएगा।
19	622	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1162	मद 2 के सामने दी गई आयात की मात्रा "35.22 किग्रा." के रूप में पढ़ी जाए।
20	622	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1164	निर्यात उत्पाद के विवरण में "के एस 23" विशिष्टिकरण को ठीक करके "एल एस 23" के रूप में पढ़ा जाए।
21	642	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. सी 1230 (सार्वजनिक सूचना सं. 13 दिनांक 5-6-97 द्वारा शामिल किया गया)	आयात की मद की मात्रा को संशोधित करके निर्यात उत्पाद में 1.16 किग्रा./किग्रा. अंश के रूप में पढ़ा जाए।

सार्वजनिक सूचना संख्या
दिनांक का अनुलग्नक "ख"

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए-1943	फ्लू कोना जोल	1 किग्रा.	1. 1, 3 डिफ्लूरो बेन्जीन	2.40 किग्रा.
			2. 4 एमीनो-1, 2, 4 ट्री एजोल	2.20 किग्रा.
			3. ट्री मिथाइल सल्फोक्सोनियम	4.33 किग्रा.
			आयोडीड	
			4. 1, 2, 4 ट्री एजोल	0.96 किग्रा.
ए-1944	पैरा क्यूमीडाइन	1 किग्रा.	1. क्यूमेम	1.104 किग्रा.
			2. सोडियम हाइड्रोक्साइड	1.03 किग्रा.
ए-1945	ड्रग फार्मूलेशन-डिसपर्सिबल/	1 किग्रा.	1. रेलिबेन्ट बल्क ड्रग	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./
	सोल्यूबल पाउडर और			किग्रा. अंश
	ग्रेन्यूल्स			
टिप्पणी : बल्क ड्रग का अंश डोसेज फार्म में फार्मूलेशन के लिए ड्रग विनिर्माण लाइसेंस के अनुसार तय किया जाएगा।				

ए-1946	इन्सोल्यूबल सल्फर (80%)	1 किग्रा.	1. सल्फर (99.5% शुद्धता)	0.86 किग्रा.
ए-1947	पैरा क्रेसीडाइन आयो सल्फोनिक एसिड	1 किग्रा.	1. पैरा क्रेसीडाइन	0.79 किग्रा.
ए-1948	आर्गेनिक पिगमेन्ट कन्टेन्ट	1 किग्रा.	1. आर्गेनिक पिगमेन्ट	0.14 किग्रा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	14+/-2% सहित ब्लैक के अलावा विभिन्न रंगों में प्रिन्टिंग इंक		2. फेनोलिक रेजिन 3. हाइड्रोकार्बन रेजिन 4. पिगमेन्ट एक्सेटेन्डर 5. कोलाइडल फ्यूमर सिलिका 6. टंग आयल	0.194 किग्रा. 0.072 किग्रा. 0.004 किग्रा. 0.019 किग्रा. 0.125 किग्रा.
ए-1949	डी (—) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन डेन साल्ट	1 किग्रा.	1. डी (—) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस 2. मिथाइल एसिटो एसिटेट 3. पोटेशियम कार्बोनेट 4. मेथानोल	0.61 किग्रा. 0.51 किग्रा. 0.30 किग्रा. 0.50 किग्रा.
ए-1950	1, 5 डायहाइड्रोक्सी एन्थ्राक्विनोन	1 किग्रा.	1. एन्थ्राक्विनोन 2. मर्करी	1.605 किग्रा. 0.015 किग्रा.
ए-1951	4-(2-क्लोरो एसिटाइल) मिथेन सल्फोमोनायलाइड (4-सी ए एम एस)	1 किग्रा.	1. मिथेन सल्फोनाइल क्लोराइड 2. एनाइलाइन 3. टोल्यूइन 4. डाय-क्लोरो इथेन 5. क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड 6. साइक्लोहेक्सानोन 7. मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन	0.67 किग्रा. 0.93 किग्रा. 2.18 किग्रा. 1.33 किग्रा. 0.86 किग्रा. 1.36 किग्रा. 2.21 किग्रा.
ए-1958	2, 5-डायमिनो 4, 6 डायहाइड्रोक्सी पाइरीमाइडाइन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट	1 किग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड 2. सोडियम सायनाइड 3. सोडियम नाइट्राइट 4. क्लोरोफार्म 5. मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन	2.75 किग्रा. 1.42 किग्रा. 2.80 किग्रा. 2.08 किग्रा. 2.28 किग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. रैनी निकेल	0.31 किग्रा.
			7. आइसोप्रोपाइल एल्कोहल	3.84 किग्रा.
			8. सोडियम हाइड्रॉक्साइड फ्लेक्स	1.16 किग्रा.
			9. सोडियम मिथाक्साइड	1.28 किग्रा.
			10. गुनाडाइन नाइट्रेट	0.85 किग्रा.

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सी-1296	जिंक एनॉड	1 किग्रा.	1. स्पेशल हाई ग्रेड जिंक	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./ किग्रा. अंश
सी-1297	एल्यूमीनियम एनॉड	1 किग्रा.	1. एल्यूमीनियम इन्गोट्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अंश
			2. जिंक	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा.
सी-1298	मैटलर्जिकल कोक	1 मी. टन	1. कोकिंग कोल	1.25 मी. टन
सी-1299	कार्बन स्टील से बने सॉ/ सैमैन्ट्स (कार्बन बैण्ड्स ब्लोइस)	1 किग्रा.	1. कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स/कोयल थिकनेस 0.025" से 0.035" तक	1.20 किग्रा.
			2. गैंग मिलिंग कटर	1 गैंग/निर्यात का 1774 किग्रा.
नोट : मद 2 का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा।				
सी-1300	स्टैन्डर्ड एक्सैस्रीज सहित धरेलू 1 नग सिलाई मशीन/कढ़ाई करने की मशीन/आद्यौगिक सिलाई मशीन ओवरलॉक सिलाई मशीन कवर सहित अथवा कवर के बिना	1 नग	1. एलॉय स्टील बॉर/रॉड	निर्यात में 1.3 किग्रा./ किग्रा. अंश
			2. सी आर सी ए शीट/कोयल/सैकन्ड्स	निर्यात में 1.2 किग्रा./ किग्रा. अंश
			3. पिग आयरन/सी आई स्क्रैप/स्टील स्क्रैप	निर्यात में 1.2 किग्रा./ किग्रा. अंश
सी-1391	पोर्टेबल बैग क्लोजर मशीन	1 नग	1. एलॉय स्टील बार/रॉड	निर्यात में 1.3 किग्रा./ किग्रा. अंश
			2. सी आर सी ए शीट/कोयल सैकन्ड्स	निर्यात में 1.2 किग्रा./ किग्रा. अंश
			3. एल्यूमीनियम इन्गोट्स	निर्यात में 1.1 किग्रा./ किग्रा. अंश

सार्वजनिक सूचना संख्या
का अनुलग्नक "ब"

दिनांक

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-256	पॉलिएस्टर पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न	1 किग्रा.	1. पॉलिएस्टर बिप्स 2. स्पिन फिनिश ऑयल 3. डाऊथर्म (थर्मिनॉल)	1.05 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.005 किग्रा.

सार्वजनिक सूचना संख्या

दिनांक

का अनुलग्नक "ड"

विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
के-105	सिन्थेटिक स्पिन्डल टेप	1 किग्रा.	1. 100% नायलॉन यार्न 2. नॉयलान 55% या कॉटन 45% ब्लेंडेड यार्न 3. सिन्थेटिक रबड़ (नाइट्राइल) 4. सल्फर 5. रिसर्सिनॉल 6. सिलिका फिलर 7. पॉलिराथेन 8. ज़िंक आक्साइड 9. रेजिन 10. स्टियरिक एसिड 11. पिगमेंट कलर 12. चाइना क्ले 13. ब्लैक 14. एक्सीलेटर एम बी टी एस, ई जैड डी सी 15. एन्टी ऑक्सीडेण्ड 16. ऑयल (डायइथाईल ग्लाइकोल) 17. साल्वेन्ट (टोल्यून/इथाईल एसीटेट)	0.393 किग्रा. 0.441 किग्रा. 0.112 किग्रा. 0.003 किग्रा. 0.078 किग्रा. 0.035 किग्रा. 0.046 किग्रा. 0.008 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.002 किग्रा. 0.004 किग्रा. 0.008 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.004 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.006 किग्रा. 0.449 किग्रा.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 34(PN)/1997—2002

New Delhi, 22nd August, 1997

Subject : Fixation/Modification of Standard Input Output Norms

File No. 01/86/40/117/AM 98/DES-VII.—Attention is invited to Paras 7. 8, 7.9 and 7.10 of Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1/1997—2002 dated 31-3-1997 and Handbook of Procedure, Vol. 2, 1997—2002 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2/1997—2002 dated 31-3-1997.

2. In the statement of Standard Input-Output Norms as contained in the Handbook of Procedure, Vol. 2, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output Norm, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After Entry No. A-1942, the new entries from Sl. No. A-1943 to A-1952 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

After Entry No. C-1295, the new entries from Sl. No. C-1296 to C-1301 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

After Entry No. J-255, the new entry as Sl. No. J-256 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

After Entry No. K-105, the new entry as Sl. No. K-106 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

This issues in public interest

S.B. MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade.

Annexure "A" to

Public Notice No. 34

Dated : 22-8-1997

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2	General Note for All Export Product Groups	After the existing Note 10, the following Note shall be added :— "11. In case where the input(s) required for the manufacture of the resultant product prescribes alternative items, licence can be issued for export of the said input(s) allowing the alternative items as inputs i.e. import items in the same ratio as prescribed in the said input(s)."
2	15	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. A58	Against import item 3, the quantity shall read as "0.890 kg."
3	52	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. A301	The norm covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A301	Miconazole Nitrate	1kg.	1. Imidazole	0.42 kg.
			2. 2, 4 Dichloro Phencyl Chloride	1.00 kg.
			OR	
			2. (i) Meta Dichloro Benzene	0.95 kg
			(ii) Aluminium Chloride	1.04 kg
			(iii) Chloro Acetyl Chloride	0.73 kg
			3. 2, 4 Dichloro Benzyl Chloride	0.52 kg
			4. Sodium Borohydride	0.10 kg
			5. Tributyl Methyl Ammonium Chloride	0.045 kg

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Correction
(1)	(2)	(3)	(4)
4	131	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. A953	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A 953	Sulpho J-Acid	1kg	1. J-Acid (100% Purity)	1.288 kg
			OR	
			1. J-Acid (90% Purity)	1.43kg
5.	164	<u>Chemicals & Allied Products</u>	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “Beta Ionone (Minimum purity 92%)”	

209961/97-2.

		Sl. No. A1259	2. In the description of import item the word "Maximum" in parenthesis shall be amended to read as "Minimum". The quantity shall remain unchanged.
6.	179	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. A1460	The description of the export product shall be corrected to read as under :— "Pentaerythritol (All Grades)".
7.	192	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. A1559	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Computer Paper Plain White/Ruled (any colour) Screen/Eye Liner with or without perforation".
8.	340	General Note for Engineering Products	After Note 2, the following note shall be added :— "3. In respect of Galvanised Export Products, which are sought to be exported in Un-galvanised form, licences may be granted under the respective Standard Input Output Norms allowing all the other inputs except Zinc."

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
9	438	Engineering Products Sl. No. C445	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Licker-in-Wires"
10.	522	Engineering Products Sl. No. C751	After import item 1, following alternative item with quantity shall be added in the relevant column :— "OR Non-Alloy Steel-Rounds 1.05 MT/MT content in the export product."
11.	569	Engineering Products Sl. No. C984	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Export Item Qty.	Import item Name	Import item Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C984	Automobile Radiator Core (Copper/Brass Construction)	1 kg.	1. The Copper Foils 2. Brass Foils/tubes 3. Brass sheet 4. a) Tin Ingot b) Lead Ingot	0.26 kg. 0.26 kg. 0.32 kg. 0.075 kg. 0.075 Kg.
12.	571	Engineering Products Sl. No. C997	The quantity of both import items 1 & 2 shall be corrected to read as "1.8 kg/kg content in export product." The above correction shall be effective from 1-4-1997.	
13.	613	Engineering Products Sl. No. C1121	1. In the description of the export product the specification "GS 23G 48" shall be corrected to read as "GS23/G48." 2. In the description of import item 2 the specification "48" in the last line shall be corrected to read as "G48",	

14.	615	Engineering Products	The description of import item 5 shall be amended to read as "Nickel Bars and Rods."
		Sl. No. C1128	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
15	615	Engineering Products Sl. No. C1130	In the description of the export product the word "B-ings" shall be corrected to read "as Bearings."
16.	620	Engineering Products Sl. No. C1154	The description of import item 5 shall be amended to read as "Nickel Bars and Rods"
17.	621	Engineering Products Sl. No. C1155	The description of import item 5 shall be amended to read as "Nickel Bars and Rods."
18.	621	Engineering Products Sl. No. C1156	The description of import item 4 shall be amended to read as "Nickel Bars and Rods."
19.	622	Engineering Products Sl. No. C1162	The quantity of import against item 2 shall be read as "35.22 kgs."
20.	622	Engineering Products Sl. No. C1164	In the description of the export product, the specification "KS 23" shall be corrected to read as "LS 23"
21.	642	Engineering Products Sl. No. C1230	The quantity of import item shall be amended to read as "1.16kg/kg content in the export product."
		(Introduced vide Public Notice No. 13 dated 5-6-97).	

Annexure "B" to
Public Notice No. 34
Dated : 22-8-1997

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A1943	Fluconazole	1kg.	1. 1, 3 Difluro Benezene	2.40 kgs.
			2. 4 Amino-1, 2, 4 Triazole	2.20 kgs.
			3. Trimethyl Sulf- oxonium Iodide	4.33 kgs.
			4. 1, 2, 4 Triazole	0.96 kg
A1944	Para Cresidine	1 kg	1. Cumeme	1.104 kg
			2. Sodium Hydroxide	1.03 kg

२०११/११-३

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A1945	Drug Formulation Dispersible /Soluble Powder and Granules.	1 kg	1. Relevant Bulk drug	1.01 kg/kg content in the export product.
Note : The content of the bulk drug shall be worked out as per Drug Manufacturing Licence for the formulation in the dosage form.				
A1946	Insoluble Sulphur (80%)	1 kg.	1. Sulphur (99.5% purity)	0.86 kg.
A1947	Para Cresidine Ortho Sulfonic Acid	1 kg.	1. Para Cresidine	0.79 kg.
Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A1948	Printing Ink in various colours other than black with organic pigment content 14+1-2%	1 kg.	1. Organic Pigment 2. Phenolic Resin 3. Hydrocarbon Resin 4. Pigment Extender 5. Colloidal Fumed Silica 6. Tung Oil	0.14 kg. 0.194 kg. 0.072 kg. 0.004 kg. 0.019 kg. 0.125 kg.
A1949	D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Dane Salt	1 kg.	1. D(-) Parahydroxy Phenyl Glycine Base 2. Methyl Aceto Acetate 3. Potassium Carbonate 4. Methanol	0.61 kg. 0.51 kg. 0.30 kg. 0.50 kg.
A1950	1, 5 Dihydroxy Anthraquinone	1 kg.	1. Anthraquinone 2. Mercury	1.605 kg 0.015 kg
A1951	4-(2-Chloro Acetyl) Methane Sulfonamide (4-CAMS)	1 kg.	1. Methane Sulfonyl Chloride 2. Aniline 3. Toluene 4. Di-Chloro Ethane 5. Chloro Acetyl Chloride 6. Cyclohexanone 7. Methyl Isobutyl Ketone	0.67 kg 0.93 kg 2.18 kg 1.33 kg 0.86 kg 1.36 kg 2.21 kg
A1952	2, 5-Diamino 4, 6-Dihydroxy Pyrimidine Hydrochloride Monohydrate	1 kg.	1. Monochloro Acetic Acid 2. Sodium Cyanide 3. Sodium Nitrite 4. Chloroform 5. Methyl Isobutyl Ketone 6. Raney Nickel 7. Isopropyl Alcohol 8. Sodium Hydroxide Flakes 9. Sodium Methoxide 10. Guanidine Nitrate	2.75 kg 1.42 kg 2.80 kg 2.08 kg 2.28 kg 0.31 kg 3.84 kg 1.16 kg 1.28 kg 0.85 kg

Annexure "C" to
Public Notice No. 34
Dated : 22-8-1997

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Qty..	Import item	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1296	Zinc Anode	1kg.	1. Special High Grade Zinc	1.30 kg/kg content in the export product.
C1297	Alluminium Anode	1 kg.	1. Aluminium Ingots	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. Zinc	1.03 kg/kg content in the export product.
C1298	Metallurgical Coke	1 MT	1. Coking Coal	1.25 MT
C1299	Saw/Segments made from Carbon Steel (Carbon Bandsaw Blades)	1 kg.	1. Cold Rolled Steel Strips/ Coil thickness from 0.025" to 0.035"	1.20 kg
			2. Gang Milling Cutter	1 Gang/1474 kgs of ex-export.

Note : The total CIF value of item 2 shall not exceed 5% of FOB value of exports.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1300	Domestic Sewing Machine with Standard accessories/ Embroidery Sewing Machine/Industrial Sewing Machine/Overlock Sewing Machine with or without cover	1 No.	1. Alloy Steel Bar/Rod	1.3 kg/kg content in export.
			2. CRCA Sheet/Coil/Seconds	1.2 kg/kg content in export.
			3. Pig Iron/CI Scrap/Steel Scrap	1.2 kg/kg content in export.
C1301	Portable Bag Closure Machine	1 No.	1. Alloy Steel Bar/Rod	1.3 kg/kg content in export.
			2. CRCA Sheet/Coil/Seconds	1.2 kg/kg content in export.
			3. Aluminium Ingots	1.1 kg/kg content in export

Annexure "D" to

Public Notice No. 34

Dated : 22-8-1997

TEXTILE PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J256	Polyester Partially Oriented Yarn	1 kg.	1. Polyester Chips 2. Spin Finish Oil 3. Dowtherm (Therminol)	1.05 kg. 0.010 kg 0.005 kg

Annexure "E" to

Public Notice No. 34

Dated : 22-8-1997

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
K106	Synthetic Spindle Tape	1 kg.	1. 100% Nylon Yarn 2. Nylon-55% & Cotton 45% Blended Yarn 3. Synthetic Rubber (Nitrile) 4. Sulphur 5. Resorcinol 6. Silica Filler 7. Polyurethane 8. Zinc Oxide 9. Resin 10. Stearic Acid 11. Pigment Colour 12. China Clay 13. Black 14. Accelerator MBTS, EZDC 15. Anti Oxidant 16. Oil (Diethyl Glycol) 17. Solvent (Toluene/Ethyl Acetate)	0.393 kg. 0.441 kg 0.112 kg 0.003 kg 0.078 kg 0.035 kg 0.046 kg 0.008 kg 0.005 kg 0.002 kg 0.004 kg 0.008 kg 0.005 kg 0.004 kg 0.005 kg 0.006 kg 0.449 kg